

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Автономная некоммерческая образовательная
организация дополнительного профессионального
образования
«Центральный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки»

Настоящее свидетельство подтверждает, что

СЕЛЕЗНЕВА

ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА

освоил(а) программу профессионального обучения

Лаборант химического анализа

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО

3324092206569

Документ о квалификации

Регистрационный №

2109-1010

Дата выдачи

20 сентября 2021 года

Город

Учрежден

Председатель
аттестационной комиссии

Руководитель
образовательной организации

Камыкова А. М.

Камыкова А. М.



Фамилия, имя, отчество **СЕЛЕЗНЕВА**

ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА

Дата рождения **31.03.1987 г.**

Документ о предшествующем уровне образования
Диплом о среднем профессиональном образовании

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), прошел(а) учебную (производственное обучение) и производственную практику, итоговую аттестацию

Наименование предметов	Общее количество часов	Итоговая оценка
Техника и технология лабораторных работ	60	отлично
Аналитическая химия	93	отлично
Общая химия	93	отлично
Основы биологической химии	94	отлично
Основы микробиологии	50	отлично
Контроль состояния гидросферы	50	отлично
Контроль газовых выбросов в атмосферу	50	отлично
Контроль почвы и твердых веществ	50	отлично
Технический анализ в производстве неорганических и органических веществ	50	отлично
Подготовка и защита дипломной работы	70	отлично
Всего: 660 учебных часов		

АНОО ДПО «Центральный институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»

**Приложение к
СВИДЕТЕЛЬСТВУ**
о профессии рабочего,
должности служащего
№ **3324092206569**
2109-1010

(регистрационный номер)
20 сентября 2021 года
(дата выдачи)

Решением
аттестационной
комиссии
от **20.09.2021 г.** года

**ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Лаборант химического
анализа**

Председатель
аттестационной
комиссии

[Подпись]

Руководитель

[Подпись]

Секретарь

[Подпись]

